

# Façade de gaine FGC22 EXO - 1 vantail sans imposte



Sans résistance au feu



Toutes dimensions




PEFC/10-31-1230  
(certifié sur demande)



## Dimensions

Hors Tout = Passage + 50 + 50  
 Largeur Hors Tout de 300 à 1000  
 Hauteur Hors Tout de 1800 à 2100  
 Autres dimensions sur demande.



## Caractéristiques

Cadre	Bois exotique lamellé/abouté 58x50
Ouvrant	Médium 22 mm
Articulation	4 charnières invisibles
Fermeture	2 batteuses carré de 10x6
Certification	Produit certifié sur demande

## Options

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

## Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
---------	---



Entreprise BREHERET  
 2 rue des Landes, BP 41523  
 49115 St PIERRE MONTLIMART  
 Tel 02 41 75 77 55  
 Fax 02 41 75 18 99  
 fabrication@breheret.com

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

**Façade de gaine**  
**FGC22 EXO 1 vantail sans imposte**  
 Sans résistance au feu

FGC22 EXO 1VTL SI

Indice 01 | 06-2010

# Façade de gaine FGC22 EXO - 2 vantaux sans imposte



Sans résistance au feu



Toutes dimensions




PEFC/10-31-1230  
(certifié sur demande)



## Dimensions

Hors Tout = Passage + 50 + 50  
Largeur Hors Tout de 1000 à 1600  
Hauteur Hors Tout de 1800 à 2100  
Autres dimensions sur demande.



## Caractéristiques

Cadre	Bois exotique lamellé/abouté 58x50
Ouvrant	Médium 22 mm
Articulation	2x4 charnières invisibles
Fermeture	2 batteuses carré de 10x6
Certification	Produit certifié sur demande

## Options

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

## Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
---------	---



Entreprise BREHERET  
2 rue des Landes, BP 41523  
49115 St PIERRE MONTLIMART  
Tel 02 41 75 77 55  
Fax 02 41 75 18 99  
fabrication@breheret.com

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

**Façade de gaine**  
**FGC22 EXO 2 vantaux sans imposte**  
Sans résistance au feu

FGC22 EXO 2VTX SI

Indice 01 06-2010

# Façade de gaine FGC22 EXO - 1 vantail avec imposte


Sans résistance au feu



Toutes dimensions





PEFC/10-31-1230  
(certifié sur demande)



## Dimensions

Hors Tout = Passage + 50 + 50  
Largeur Hors Tout de 300 à 1000  
Hauteur Hors Tout de 2100 à 2700  
Autres dimensions sur demande.



## Caractéristiques

Cadre	Bois exotique lamellé/abouté 58x50
Ouvrant	Médium 22 mm
Articulation	4 charnières invisibles
Fermeture	2 batteuses carré de 10x6
Certification	Produit certifié sur demande

## Options

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

## Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
---------	---



Entreprise BREHERET  
2 rue des Landes, BP 41523  
49115 St PIERRE MONTLIMART  
Tel 02 41 75 77 55  
Fax 02 41 75 18 99  
fabrication@breheret.com

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

**Façade de gaine**  
**FGC22 EXO 1 vantail avec imposte**  
Sans résistance au feu

FGC22 EXO 1VTL AI

Indice 01 06-2010

# Façade de gaine FGC22 EXO - 2 vantaux avec imposte


Sans résistance au feu



Toutes dimensions





PEFC/10-31-1230  
(certifié sur demande)



## Dimensions

Hors Tout = Passage + 50 + 50  
 Largeur Hors Tout de 1000 à 1600  
 Hauteur Hors Tout de 2100 à 2700  
 Autres dimensions sur demande.



## Caractéristiques

Cadre	Bois exotique lamellé/abouté 58x50
Ouvrant	Médium 22 mm
Articulation	2x4 charnières invisibles
Fermeture	2 batteuses carré de 10x6
Certification	Produit certifié sur demande

## Options

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

## Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
---------	---



Entreprise BREHERET  
 2 rue des Landes, BP 41523  
 49115 St PIERRE MONTLIMART  
 Tel 02 41 75 77 55  
 Fax 02 41 75 18 99  
 fabrication@breheret.com

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

**Façade de gaine**  
**FGC22 EXO 2 vantaux avec imposte**  
 Sans résistance au feu

FGC22 EXO 2VTX AI

Indice 01 06-2010