


Façade de gaine FGCA22 - 1 vantail sans imposte

Sans résistance au feu / Porte en applique





Toutes dimensions



Dimensions

Hors Tout = Passage + 40 + 40
 Largeur Hors Tout de 300 à 1000
 Hauteur Hors Tout de 1800 à 2330
 Autres dimensions sur demande.



Caractéristiques

Cadre	Bois jaune, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Médium 22 mm
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	2 batteuses carré de 10x6
Cetification	Produit certifié sur demande

Options

Cadre	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
---------	---



Entreprise BREHERET
 2 rue des Landes, BP 41523
 49115 St PIERRE MONTLIMART
 Tel 02 41 75 77 55
 Fax 02 41 75 18 99
 fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Façade de gaine FGCA22 1 vantail sans imposte

Sans résistance au feu

FGCA22 1VTL SI


Indice 02 | 07-2013

Façade de gaine FGCA22 - 2 vantaux sans imposte

Sans résistance au feu / Porte en applique





Toutes dimensions



Dimensions

Hors Tout = Passage + 40 + 40
 Largeur Hors Tout de 1000 à 1600
 Hauteur Hors Tout de 1800 à 2330
 Autres dimensions sur demande.



Caractéristiques

Cadre	Bois jaune, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Médium 22 mm
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	2 batteuses carré de 10x6 2 verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié sur demande

Options

Cadre	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
---------	---



Entreprise BREHERET
 2 rue des Landes, BP 41523
 49115 St PIERRE MONTLIMART
 Tel 02 41 75 77 55
 Fax 02 41 75 18 99
 fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Façade de gaine
FGCA22 2 vantaux sans imposte
 Sans résistance au feu

FGCA22 2VTX SI


Indice 02 | 07-2013

Façade de gaine FGCA22 - 1 vantail avec imposte

Sans résistance au feu / Porte en applique





Toutes dimensions



Dimensions

Hors Tout = Passage + 40 + 40
 Largeur Hors Tout de 300 à 1000
 Hauteur Hors Tout de 2330 à 3000
 Autres dimensions sur demande.



Caractéristiques

Cadre	Bois jaune, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Médium 22 mm
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	2 batteuses carré de 10x6
Certification	Produit certifié sur demande

Options

Cadre	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
---------	---



Entreprise BREHERET
 2 rue des Landes, BP 41523
 49115 St PIERRE MONTLIMART
 Tel 02 41 75 77 55
 Fax 02 41 75 18 99
 fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Façade de gaine FGCA22 1 vantail avec imposte

Sans résistance au feu

FGCA22 1VTL AI


Indice 02 | 07-2013

Façade de gaine FGCA22 - 2 vantaux avec imposte

Sans résistance au feu / Porte en applique





Toutes dimensions



Dimensions

Hors Tout = Passage + 40 + 40
 Largeur Hors Tout de 1000 à 1600
 Hauteur Hors Tout de 2330 à 3000
 Autres dimensions sur demande.



Caractéristiques

Cadre	Bois jaune, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Médium 22 mm
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	2 batteuses carré de 10x6 2 verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié sur demande

Options

Cadre	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
---------	---



Entreprise BREHERET
 2 rue des Landes, BP 41523
 49115 St PIERRE MONTLIMART
 Tel 02 41 75 77 55
 Fax 02 41 75 18 99
 fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Façade de gaine
FGCA22 2 vantaux avec imposte
 Sans résistance au feu

FGCA22 2VTX AI

Indice 02 | 07-2013