

# Huisserie bois chant droit

Pour porte 1 vantail



Compatible avec des portes Coupe Feu (bois exotique & bois dur)



Toutes dimensions



Résistance Acoustique




	Min	Max
Section	68x58	218x58

Largueur FF	434	1234
-------------	-----	------

Hauteur FF standard 2048

Autres dimensions sur demande

Options suivant fiches options de profil et de ferrage



## Caractéristiques

Essence	Bois jaune, bois dur & bois exotique finition à peindre (abouté/lamellé) Bois exotique finition à vernir
Assemblage	Tenon/enfourchement
Articulation	3 ou 4 paumelles Universelles
Fermeture	Gâche 1 point
Talon	Talon standard de 50 mm
Montage	Huisserie montée (Qté > 5u)
Repérage	Etiquette dans la rainure à brique
Certification	Produit certifié sur demande



Entreprise BREHERET  
2 rue des Landes, BP 41523  
49115 St PIERRE MONTLIMART  
Tel 02 41 75 77 55  
Fax 02 41 75 18 99  
fabrication@breheret.com

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

**Huisserie bois chant droit**  
**Pour porte 1 vantail**

HB CD 1VTL

Indice 02 | 07-2013

# Huisserie bois chant droit

## Pour porte 2 vantaux



Compatible avec des portes Coupe Feu (bois exotique & bois dur)



Toutes dimensions



Résistance Acoustique




	Min	Max
Section	68x58	218x58

Largueur FF 1051 2051

Hauteur FF standard 2048

Autres dimensions sur demande

Options suivant fiches options de profil et de ferrage



### Caractéristiques

Essence	Bois jaune, bois dur & bois exotique finition à peindre (abouté/lamellé) Bois exotique finition à vernir
Assemblage	Tenon/enfourchement
Articulation	6 ou 8 paumelles Universelles
Talon	Talon standard de 50 mm
Montage	Huisserie montée (Qté > 5u)
Repérage	Etiquette dans la rainure à brique
Certification	Produit certifié sur demande



Entreprise BREHERET  
2 rue des Landes, BP 41523  
49115 St PIERRE MONTLIMART  
Tel 02 41 75 77 55  
Fax 02 41 75 18 99  
fabrication@breheret.com

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

**Huisserie bois chant droit**  
**Pour porte 2 vantaux**


HB CD 2VTX

Indice 02 | 07-2013


# Huisserie bois - Options profils

Pour porte à chant droit


## Profil des huisseries chant droit isophoniques




ISO-BR




ISO-E



ISO-H




ISO-F




ISO-B


## Options sur profil des huisseries



Suppression de joue côté opposé à la feuillure



Suppression de joue côté feuillure




Rainure pour habillage d'embrasure

Côtes à préciser lors de la commande


L = Largeur  
J = Joue  
P = Profondeur

Autres profils isophoniques et sections sur demande

Avec ou sans rainure à brique



## Profil huisserie chant droit



## Tableau des sections courantes

Largeur de la rainure à brique	Largeur du profil	Largeur de la rainure à brique	Largeur du profil
52	68	132	148
62	78	142	158
73	88	152	168
82	98	162	178
92	108	172	188
100	118	182	198
112	128	192	208
122	138	202	218



Entreprise BREHERET  
2 rue des Landes, BP 41523  
49115 St PIERRE MONTLIMART  
Tel 02 41 75 77 55  
Fax 02 41 75 18 99  
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

## Huisseries bois

### Options profils

Pour porte à chant droit

HB PROFIL CD

Indice 01 | 06-2010

# Huisserie bois - Options ferrage

Pour porte à chant droit


## Paumelles

- Paumelles standard universelles 130x86 acier réglables en hauteur, fourreaux et bouchons nylon fournis par le fournisseur du vantail

## Options

- Paumelles universelles 130x86 Inox
- Paumelles universelles 130x86 acier avec pion anti-dégondage (préciser le nombre de pions par montants - schéma ci dessous)
- Paumelles à bouts ronds 110x55 ou 140x55
- Entaillage sur plan


## Paumelle Anti-dégondage



## Gâche

- Gâche 1 point compatible avec la majorité des serrures du marché

Entaillage standard pour serrure avec axe de béquille à 1045 du bas de porte (mortaise axée à 1020)



## Options

- Gâche 3 points
- Gâche 3 points A2P\*, A2P\*\*
- Entaillage sur plan (gâche spécifique, électrique ...)

## Entaillages spécifiques

(sur plans)

- Usinage jarretière sur montant paumelles pour câble de serrure électrique
- Usinage réservation pour ferme porte encastré dans la traverse



Entreprise BREHERET  
2 rue des Landes, BP 41523  
49115 St PIERRE MONTLIMART  
Tel 02 41 75 77 55  
Fax 02 41 75 18 99  
fabrication@breheret.com

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

## Huisseries bois

### Options ferrage

Pour porte à chant droit

HB FERRAGE CD

Indice 01 | 06-2010