

Trappe de visite - TVB35 EI30 - 34 dB

PV EI1,2 30 n°RS09-151-Indice B / 2 sens du feu - Acoustique n°404/10/332 1 & 2



EI30 - 2 sens



Toutes dimensions
(dans la limite du PV)



Résistance
Acoustique
34 dB






PEFC/10-31-1230

Dimensions standard Hauteur x Largeur

Passage	Réservation	Hors Tout
200x200	282x282	300x300
300x300	382x382	400x400
400x200	482x282	500x300
400x300	482x382	500x400
400x400	482x482	500x500
500x500	582x582	600x600
600x400	682x482	700x500
600x600	682x682	700x700

Dimensions hors standard sur demande
(dans les limites du P.V.)
Passage mini 200x200 - Passage maxi 600x600



Caractéristiques

Cadre	Médium 40 mm + médium 10 mm
Ouvrant	Médium 35 mm
Joint	Intumescent et isophonique
Fermeture	2 batteuses carré de 6x6
Certification	Produit certifié

Support & pose

Support	Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
Pose	Equerre à chaise 30/30 + vis 4x25 (fourniture sur demande)

Modèle avec contre-cadre médium 40x40
préperçé pour fixation
TVB35CC EI30



Entreprise BREHERET
2 rue des Landes, BP 41523
49115 ST PIERRE MONTLIMART
Tel 02 41 75 77 55
Fax 02 41 75 18 99
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Trappe de visite TVB35 EI30

PV EI1,2 30 n°RS09-151-Indice B
Acoustique n°404/10/332 1 & 2

TVB35 EI30

Indice 02 | 03-2011

Trappe de visite - TVB35 EI30 ISO-1 - 36 dB

PV EI1,2 30 n°RS09-151-Indice B / 2 sens du feu - Acoustique n°404/10/332 1 & 2



EI30 - 2 sens



Toutes dimensions
(dans la limite du PV)



Résistance
Acoustique
36 dB



PEFC/10-31-1230




Dimensions standard

Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	282x282	300x300
300x300	382x382	400x400
400x200	482x282	500x300
400x300	482x382	500x400
400x400	482x482	500x500
500x500	582x582	600x600
600x400	682x482	700x500
600x600	682x682	700x700

Dimensions hors standard sur demande
(dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 - Passage maxi 600x600



Caractéristiques

Cadre	Médium 40 mm + médium 10 mm
Ouvrant	Médium 35 mm
Isolation	Laine de roche 30 mm
Joint	Intumescent et isophonique
Fermeture	2 batteuses carré de 6x6
Certification	Produit certifié

Support & pose

Support	Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
Pose	Equerre à chaise 30/30 + vis 4x25 (fourniture sur demande)

Modèle avec contre-cadre médium 40x40
préperçé pour fixation
TVB35CC EI30 ISO-1



Entreprise BREHERET
2 rue des Landes, BP 41523
49115 St PIERRE MONTLIMART
Tel 02 41 75 77 55
Fax 02 41 75 18 99
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Trappe de visite

TVB35 EI30 ISO-1

PV EI1,2 30 n°RS09-151-Indice B

Acoustique n°404/10/332 1 & 2

TVB35 EI30 ISO-1

Indice 02 | 03-2011

Trappe de visite - TVB35 EI30 ISO-2 - 38 dB

PV EI1,2 30 n°RS09-151-Indice B / 2 sens du feu - Acoustique n°404/10/332 1 & 2



EI30 - 2 sens



Toutes dimensions
(dans la limite du PV)



Résistance
Acoustique
38 dB



PEFC/10-31-1230

Dimensions standard Hauteur x Largeur		
Passage	Réservation	Hors Tout
200x200	282x282	300x300
300x300	382x382	400x400
400x200	482x282	500x300
400x300	482x382	500x400
400x400	482x482	500x500
500x500	582x582	600x600
600x400	682x482	700x500
600x600	682x682	700x700


Dimensions hors standard sur demande
(dans les limites du P.V.)
Passage mini 200x200 - Passage maxi 600x600

Caractéristiques

Cadre	Médium 40 mm + médium 10 mm
Ouvrant	Médium 35 mm
Isolation	Laine de roche 2x30 mm
Joint	Intumescent
Fermeture	2 batteuses carré de 6x6
Certification	Produit certifié

Support & pose

Support	Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
Pose	Equerre à chaise 30/30 + vis 4x25 (fourniture sur demande)



Modèle avec contre-cadre médium 40x40
préperçé pour fixation
TVB35CC EI30 ISO-2



Entreprise BREHERET
2 rue des Landes, BP 41523
49115 ST PIERRE MONTLIMART
Tel 02 41 75 77 55
Fax 02 41 75 18 99
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Trappe de visite TVB35 EI30 ISO-2

PV EI1,2 30 n°RS09-151-Indice B
Acoustique n°404/10/332 1 & 2

TVB35 EI30 ISO-2

Indice 02 | 03-2011