

Façade de gaine FGCA24 DH EI30 - 1 vantail ou 2 vantaux avec imposte

Porte en applique / Traverse intermédiaire / PV EI_{1,2} 30 n°EFR-14-000424 + Ext. n°20/2 - Acoustique n°BEB2.J.6075-2



EI30



Toutes dimensions
(dans la limite du PV)

Dimensions

Hors Tout = Passage + 40 + 40


Dimensions sur mesure
(dans les limites du P.V.)

Pas de passage mini

Passage maxi Ht 2250x Lg 920 (1 vantail)
Passage maxi Ht 2250 x Lg 1520 (2 vantaux)
Hauteur Hors Tout Maxi 3000


Largeur Hors Tout 1000

Passage 920




Largeur Hors Tout 1600

Passage maxi 1520



58

40



Caractéristiques

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40 Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
Ouvrant	Panneau 24 mm - parement médium
Joint	Foisonnant
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 2 verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié sur demande

Options

Cadre	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
Pose	Vis (4.5x60 mini) et cheville nylon

**Affaiblissement
acoustique ***
30 / 37 / 43 dB

* Affaiblissement acoustique sur demande

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la

section standard de 58x40, seules les côtes de passage seront prises en compte pour le respect du PV



Entreprise BREHERET
2 rue des Landes, BP 41523
49115 St PIERRE MONTLIMART
Tel 02 41 75 77 55
Fax 02 41 75 18 99
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Façade de gaine

Domaine Hospitalier
FGCA24 DH EI30 1 vantail ou 2 vantaux
avec imposte

PV EI_{1,2} 30 EFR-14-000424 - Acoustique BEB2.J.6075-2

FGCA24 DH EI30 AI

Index 02 | 05-2020