

Façade de gaine FGP40 DH EI30 - 1 vantail ou 2 vantaux sans imposte

Porte en feuillure / Traverse intermédiaire / PV EI_{1,2} 30 n° EFR-19-003362 - Acoustique n°BEB2.J.6075-6

**Affaiblissement
acoustique *
30 / 39 / 45 dB**



EI30



Toutes dimensions
(dans la limite du PV)

Dimensions

Hors Tout = Passage + 57 + 57

Dimensions sur mesure
(dans les limites du P.V.)


Pas de passage mini

Passage maxi Ht 1973 x Lg 786
(1 vantail)

Passage maxi Ht 2268 x Lg 1479
(2 vantaux)

Largeur Hors Tout 900


Passage 786




Hauteur Hors Tout 2087
Passage maxi 1973

Largeur Hors Tout 1593

Passage maxi 1479



Hauteur Hors Tout 2382
Passage maxi 2268



Hauteur d'axe de main courante
de 800 à 1050 du sol fini

Caractéristiques

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57 Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 114x68)
Ouvrant	Médium 40 mm
Joint	Intumescent
Articulation	Paumelles Universelles
Fermeture	batteuses carré de 10x6 verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié sur demande

Options

Cadre	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
Pose	Vis (4.5x70 mini) et cheville nylon Joint acrylique intumescent à l'intérieur de la gaine

Variante avec articulation
par charnières invisibles
Référence FGC40 EI30

* Affaiblissement acoustique sur demande / Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 68x57, seules les côtes de passage seront prises en compte pour le respect du PV



Entreprise BREHERET
2 rue des Landes, BP 41523
49115 St PIERRE MONTLIMART
Tel 02 41 75 77 55
Fax 02 41 75 18 99
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Façade de gaine

**Domaine Hospitalier
FGP40 DH EI30 1 vantail ou 2 vantaux
sans imposte**

PV EI_{1,2} 30 EFR-19-003362 / Acoustique BEB2.J.6075-6

FGP40 DH EI30 SI

Indice 03 | 05-2020