Trappe de visite prépeinte - TVB35 El15 - 35 dB

PV El_{1,2} 15 n°EFR-16-001120 - Acoustique n°BEB2.G.6062-1 - BBC n°BV13-639











Résistance Acoustique 35 dB *


	Dimensions standard * Hauteur x Largeur		
	Passage	Réservation	Hors Tout
	200x200	292x292	308x308
	300x300	392x392	408x408
	400x200	492x292	508x308
	400x400	492x492	508x508
	500x500	592x592	608x608
	600x600	692x692	708x708

^{*} Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles)

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V. - délai 3 semaines)
Passage mini 200x200 - Passage maxi 600x577
(surface maximale du vantail inférieure à 0.4 m²)







Cadre Médium prépeint blanc Ouvrant Médium 40 mm prépeint blanc Joint Isophonique intumescent Fermeture 2 batteuses carré de 6x6 Certification Produit certifié sur demande

Caractéristiques

Support & pose

Support

Doublage ou gaine technique
(2 plaques de plâtre 13mm +
ossature métallique, isolation
facultative) / Cloison plaque de
plâtre, carreaux de plâtre ou béton



Entreprise BREHERET 2 rue des Landes, BP 41523 49115 St PIERRE MONTLIMART Tel 02 41 75 77 55 Fax 02 41 75 18 99 fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Trappe de visite prépeinte TVB35 EI15

PV El_{1,2} 15 n°EFR-16-001120 Acoustique n°BEB2.G.6062-1 BBC n°BV13-639

TVB35 EI15 PREPEINTE Indice 02 05-2017