Trappe de visite à faïencer TVB35 El30 ECO

Cadre de 50mm - fixation par équerre

PV El_{1,2} 30 n°EFR-15-F-004041 + Ext. 16/1 & 19/2 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639








35 dB



Coupe horizontale



CARACTÉRISTIQUES

Cadre Médium 50x54, fixation par équerres

Ouvrant Médium 40 mm
Joint Isophonique coupe feu
Fermeture 2 batteuses carré de 6x6
Cornière Aluminium brut 10x15 posée

Finition Prépeint blanc **Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS Finition

Laqué b**l**anc

POSE

Support Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique,

isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

Fixation Equerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25,

joint acrylique intumescent en périphérie intérieure

Passage	Réservation	Hors Tout
200x200	308x308	308x308
300x200	408x308	408x308
300x300	408x408	408x408
400x200	508x308	508x308
400x300	508x408	508x408
400x400	508x508	508x508

Dimensions hors standard sur demande

(dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 439x439



Tel. 02 41 75 77 55 fabrication@breheret.com

www.breheret.com

TVB35 El30 ECO A FAÏENCER

ndice 02 03

11CE 02 03-2021